



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ

про державну реєстрацію

Серія А

№ 03481

Видане ф. БАСФ СЕ, Німеччина
(назва суб'єкта господарювання)

про те, що відповідно до Закону України "Про пестициди та агрохімікати"
препарат СИГНУМ, ВГ, фунгіцид
(назва препарату та його препаративна форма)

діюча речовина Боскалід, 267 г/кг + піраклостробін, 67 г/кг
(назва та її концентрація)

виробник препаративної форми ф. БАСФ СЕ, м. Людвігсхафен, Німеччина, на
заводі м. Безієрс, Франція

виробник діючої речовини ф. БАСФ СЕ, Німеччина

сфера та умови застосування Персик, абрикос, вишня, черешня
(культура чи об'єкти, тара фасування та кількість, кг/л)

Тара: полімерні та металеві ємності (пляшки, пакети, каністри, бочки,
контейнери) об'ємом від 0,1 кг до 1000 кг

Зареєстрований в Україні терміном до "31" грудня 2019 р.

Запис у державному реєстрі за № 6939 від "21" січня 2013 р.

Заступник Міністра –
керівник апарату
М.П.

Д.Д.Мормуль



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ

про державну реєстрацію

Серія А

№ 03480

Видане ф. БАСФ СЕ, Німеччина
(назва суб'єкта господарювання)

про те, що відповідно до Закону України "Про пестициди та агрохімікати"

препарат СІГНУМ, ВГ, фунгіцид
(назва препарату та його препаративна форма)

діюча речовина Боскалід, 267 г/кг + піраклостробін, 67 г/кг
(назва та її концентрація)

виробник препаративної форми ф. БАСФ СЕ, м. Людвігсхафен, Німеччина, на заводі м. Безієрс, Франція

виробник діючої речовини ф. БАСФ СЕ, Німеччина

сфера та умови застосування Картопля, цибуля (ріпка), морква
(культура чи об'єкти, тара фасування та кількість, кг/л)


Тара: полімерні та металеві смності (пляшки, пакети, каністри, бочки, контейнери) об'ємом від 0,1 кг до 1000 кг

Зареєстрований в Україні терміном до "31" грудня 2021 р.

Запис у державному реєстрі за № 6938 від "21" січня 2013 р.

Заступник Міністра –
керівник апарату
М.П.



 Д.Д.Мормуль



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Головний державний санітарний
лікар України



А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.12 2012р.

№ 05.03.02-051 124105

Фунгіцид Сігнум, ВГ (д.р. боскалід, 267 г/кг та піраклостробін, 67 г/кг)
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3808

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

сільське господарство, державна реєстрація

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ф. БАСФ СЕ, Німеччина, 67056, Людвігсхафен на заводах Франції та Німеччини, тел.: +49 621 604400
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ф. БАСФ СЕ, Німеччина, Представник в Україні ТОВ "БАСФ Т.О.В.", вул. Набережно-Хрещатицька, 9, 04070, м. Київ, тел.: (044) 591-55-99

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи погоджено включення об'єкта експертизи Фунгіцид Сігнум, ВГ (д.р. боскалід, 267 г/кг та піраклостробін, 67 г/кг) до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" зі статусом "постійна реєстрація", для застосування на картоплі з нормами витрати 0,25 - 0,3 кг/га, двократно, моркві з нормами витрати 0,75 - 1,25 кг/га, двократно, цибулі, абрикосах, вишнях, черешнях з нормами витрати 1,0 - 1,25 кг/га, двократно.

Строки очікування до збирання урожаю: картоплі, цибулі - 20 діб, моркви, черешен - 30 діб, абрикос, вишен, персиків - 40 діб.

Строки виходу працюючих на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт: 7/3

Під час застосування, транспортування, зберігання – дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві", наступних гігієнічних нормативів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, постановою головного державного санітарного лікаря України від 05.12.2011 №23 (контроль по боскаліду та піраклостробіну): піраклостробін: ДДД - 0,03; МДР (мг/кг) в: моркві, картоплі - 0,1 (межа визн. ВЕРХ – 0,05 мг/кг), цибулі (ріпка) - 0,05 (межа визн. ВЕРХ - 0,05 мг/кг), абрикосах, персиках - «не допускається» (межа визн. ВЕРХ – 0,15 мг/кг), вишнях і черешнях – «не допускається» (межа визн. ВЕРХ – 0,1 мг/кг), соках – «не допускається» (межа визн. ВЕРХ – 0,2 мг/кг); ОБРВ у повітрі робочої зони – 1,0 мг/м³; ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³; ГДК у воді водойм - 0,02 мг/дм³ (заг.сан.), ОДК ґрунті - 0,6 мг/кг.

боскалід - ДДД для людини, мг/кг м.т. - 0,04 мг/кг м.т.; ОБРВ у повітрі робочої зони – 1,5 мг/м³ (межа визн.

ВЕРХ - 0,5 мг/кг); ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³ (межа визн. ВЕРХ - 0,008 мг/м³); ГДК у воді водойм - 0,03 мг/дм³ (загальносанітарний); ОДК у ґрунті - 0,4 мг/кг, МДР (мг/кг) в: моркві, картоплі - 0,2 (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг), цибулі (ріпка) - 0,1 (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг), абрикосах, персиках и соках - «не допускається» (межа визн. ВЕРХ - 0,3 мг/кг), вишнях і черешнях - «не допускається» (межа визн. ВЕРХ - 0,25 мг/кг)

Клас небезпечності – 3 (помірно небезпечний).

Контроль за застосуванням здійснювати відповідно до методичних вказівок по визначенню піраклостробіну та боскаліду: №№ 453-2003, 484-2004, 1049-2011.

Повинні бути надані тарні етикетки.

Висновок дійсний до: постійно

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-гігієнічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 7 від 30.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії, академік НАН та НАМН України,
професор



Кундієв Ю.І.

Заступник голови комісії, член-кор. НАМН
України, професор



Бардов В.Г.

Заступник голови комісії, член кор. НАМН
України, професор



Проданчук М.Г.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Головний державний санітарний
лікар України



А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.12 2011р.

№ 05.03.02-05/121139

Фунгіцид Сігнум, в.г. (д.р. боскалід, 26,7% та піраклостробін, 6,7%)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3808

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

сільське господарство, державна реєстрація

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ф. БАСФ СЕ, Німеччина, 67056, Людвігсхафен, тел.: +49 621 604400

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "БАСФ Т.О.В.", Україна, м.Київ, вул. Володимирська, 101, корп. 2(А), тел.: (044) 591-55-99

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи погоджено включення об'єкта експертизи Фунгіцид Сігнум, в.г. (д.р. боскалід, 26,7% та піраклостробін, 6,7%) до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" зі статусом "постійна реєстрація", для застосування на моркві, картоплі, цибулі (ріпка) з нормою витрати 0,15 кг/га, двократно.

Строки очікування до збору урожаю: моркви - 30 діб, картоплі, цибулі - 20 діб.

Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 7/3.

Під час застосування, транспортування, зберігання – дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98

"Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві", наступних гігієнічних нормативів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, постановою головного державного санітарного лікаря України від 05.12.2011 №23 (контроль по боскаліду та піраклостробіну): піраклостробін: ДДД - 0,03; МДР (мг/кг) в: моркві, картоплі - 0,1 (межа визн. ВЕРХ - 0,05 мг/кг), цибулі (ріпка) - 0,05 (межа визн. ВЕРХ - 0,05 мг/кг); ОБРВ у повітрі робочої зони - 1,0 мг/м³; ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³; ГДК у воді водойм - 0,02 мг/дм³ (заг.сан.), ОДК ґрунті - 0,6 мг/кг.

боскалід - ДДД для людини, мг/кг м.т. - 0,04 мг/кг м.т.; ОБРВ у повітрі робочої зони - 1,5 мг/м³ (межа визн. ВЕРХ - 0,5 мг/кг); ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³ (межа визн. ВЕРХ - 0,008 мг/м³); ГДК у воді водойм - 0,03 мг/дм³ (загальносанітарний); ОДК у ґрунті - 0,4 мг/кг, МДР (мг/кг) в: моркві, картоплі - 0,2 (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг), цибулі (ріпка) - 0,1 (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг).

Клас небезпечності - 3 (помірно небезпечний).

Контроль за застосуванням здійснювати відповідно до методичних вказівок по визначенню піраклостробіну та боскаліду: №№ 453-2003, 484-2004, 1049-2011.

Повинні бути надані тарні етикетки.

Висновок дійсний до: постійно.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-гігієнічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9 від 12.12.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії, академік НАН та НАМН України,
професор



Кундієв Ю.І.

Заступник голови комісії, член-кор. НАМН
України, професор



Бардов В.Г.

Заступник голови комісії, член кор. НАМН
України, професор



Проданчук М.Г.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Головний державний санітарний
лікар України



А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.12 2012р.

№ 05.03.02-051 124105

Фунгіцид Сігнум, ВГ (д.р. боскалід, 267 г/кг та піраклостробін, 67 г/кг)
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3808

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

сільське господарство, державна реєстрація

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ф. БАСФ СЕ, Німеччина, 67056, Людвігсхафен на заводах Франції та Німеччини, тел.: +49 621 604400
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ф. БАСФ СЕ, Німеччина, Представник в Україні ТОВ "БАСФ Т.О.В.", вул. Набережно-Хрещатицька, 9, 04070, м. Київ, тел.: (044) 591-55-99

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи погоджено включення об'єкта експертизи Фунгіцид Сігнум, ВГ (д.р. боскалід, 267 г/кг та піраклостробін, 67 г/кг) до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" зі статусом "постійна реєстрація", для застосування на картоплі з нормами витрати 0,25 - 0,3 кг/га, двократно, моркві з нормами витрати 0,75 - 1,25 кг/га, двократно, цибулі, абрикосах, вишнях, черешнях з нормами витрати 1,0 - 1,25 кг/га, двократно.

Строки очікування до збирання урожаю: картоплі, цибулі - 20 діб, моркви, черешен - 30 діб, абрикос, вишен, персиків - 40 діб.

Строки виходу працюючих на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт: 7/3

Під час застосування, транспортування, зберігання – дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві", наступних гігієнічних нормативів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, постановою головного державного санітарного лікаря України від 05.12.2011 №23 (контроль по боскаліду та піраклостробіну): піраклостробін: ДДД - 0,03; МДР (мг/кг) в: моркві, картоплі - 0,1 (межа визн. ВЕРХ – 0,05 мг/кг), цибулі (ріпка) - 0,05 (межа визн. ВЕРХ - 0,05 мг/кг), абрикосах, персиках - «не допускається» (межа визн. ВЕРХ – 0,15 мг/кг), вишнях і черешнях – «не допускається» (межа визн. ВЕРХ – 0,1 мг/кг), соках – «не допускається» (межа визн. ВЕРХ – 0,2 мг/кг); ОБРВ у повітрі робочої зони – 1,0 мг/м³; ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³; ГДК у воді водойм - 0,02 мг/дм³ (заг.сан.), ОДК ґрунті - 0,6 мг/кг.

боскалід - ДДД для людини, мг/кг м.т. - 0,04 мг/кг м.т.; ОБРВ у повітрі робочої зони – 1,5 мг/м³ (межа визн.

ВЕРХ - 0,5 мг/кг); ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³ (межа визн. ВЕРХ - 0,008 мг/м³); ГДК у воді водойм - 0,03 мг/дм³ (загальносанітарний); ОДК у ґрунті - 0,4 мг/кг, МДР (мг/кг) в: моркві, картоплі - 0,2 (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг), цибулі (ріпка) - 0,1 (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг), абрикосах, персиках и соках - «не допускається» (межа визн. ВЕРХ - 0,3 мг/кг), вишнях і черешнях - «не допускається» (межа визн. ВЕРХ - 0,25 мг/кг)

Клас небезпечності - 3 (помірно небезпечний).

Контроль за застосуванням здійснювати відповідно до методичних вказівок по визначенню піраклостробіну та боскаліду: №№ 453-2003, 484-2004, 1049-2011.

Повинні бути надані тарні етикетки.

Висновок дійсний до: постійно

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-гігієнічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 7 від 30.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії, академік НАН та НАМН України,
професор



Кундієв Ю.І.

Заступник голови комісії, член-кор. НАМН
України, професор



Бардов В.Г.

Заступник голови комісії, член кор. НАМН
України, професор



Проданчук М.Г.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.12 2009р.

№ 05.03.02-05/86564

Фунгіцид Сігнум, в.г. (д.р. боскалід, 26,7% та піраклостробін, 6,7%)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3808 20

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

сільське господарство, державна реєстрація

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ф. БАСФ СЕ, Німеччина, 67056, Людвігсхафен, тел.: +49 621 604400

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "БАСФ Т.О.В.", Україна, м.Київ, вул. Володимирська, 101, корп. 2(А), тел.: (044) 591-55-99

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи погоджено включення об'єкта експертизи Фунгіцид Сігнум, в.г. (д.р. боскалід, 26,7% та піраклостробін, 6,7%) до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" зі статусом "постійна реєстрація", для застосування на абрикосах, черешнях, вишнях, персиках з нормами витрати 0,5 – 1,5 кг/га, двократно.

Строки очікування до збору урожаю: абрикос, вишен, персиків - 40 діб, черешен - 30 діб.

Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 7/3.

Під час застосування, транспортування, зберігання – дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98

"Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві", наступних гігієнічних нормативів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, постановою головного державного санітарного лікаря України від 22.12.2009 №35 (контроль по боскаліду та піраклостробіну): піраклостробін: ДДД - 0,03; МДР (мг/кг) в: абрикосах, персиках - не допускається (межа визн. ВЕРХ - 0,15 мг/кг), вишнях, черешнях - не допускається (межа визн. ВЕРХ - 0,1 мг/кг), соках - не допускається (межа визн. ВЕРХ - 0,2 мг/кг); ОБРВ у повітрі робочої зони - 1,0 мг/м³; ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³; ГДК у воді водойм - 0,02 мг/дм³ (заг.сан.), ОДК ґрунті - 0,6 мг/кг.

боскалід - ДДД для людини, мг/кг м.т. - 0,04 мг/кг м.т.; ОБРВ у повітрі робочої зони - 1,5 мг/м³ (межа визн. ВЕРХ - 0,5 мг/кг); ОБРВ в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³ (межа визн. ВЕРХ - 0,008 мг/м³); ГДК у воді водойм - 0,03 мг/дм³ (загальносанітарний); ОДК у ґрунті - 0,4 мг/кг, МДР (мг/кг) в: абрикосах, персиках, соках - не допускається (межа визн. ВЕРХ - 0,3 мг/кг), вишнях, черешнях - не допускається (межа визн. ВЕРХ - 0,25 мг/кг).

Клас небезпечності – 3 (помірно небезпечний).

Контроль за застосуванням здійснювати відповідно до методичних вказівок по визначенню піраклостробіну та боскаліду: №№ 453-2003, 484-2004.

Повинні бути надані тарні етикетки.

Висновок дійсний до: постійно

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-гігієнічної експертизи пестицидів та агрохімікатів

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7, тел.:
253-94-84, 559-29-88

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл, WWW)

Протокол експертизи

№ 9 від 25.12.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії, академік НАН та АМН України,
професор



Кундієв Ю.І.

Заступник голови комісії, член-кор. АМН
України, професор



Бардов В.Г.

Заступник голови комісії



Бобильова О.О.